



*Hand Rail  
Support Rail  
Support Toilet Unit  
Non Slip  
Guide Stud  
Protector  
Fire Extinguisher Box*

# KAZUTO INDUSTRY

PRODUCT CATALOG

株式会社 和斗工業

2021.04

- 当カタログに記載されている金額は全て税抜き価格です。
- カタログ掲載商品仕様及び製品色は、予告なく変更する事がありますのでご了承下さい。

〒651-1302 兵庫県神戸市北区藤原台中町2丁目2-1

**KK** 株式会社 和斗工業  
KAZUTO-KOGYO

TEL : 078-984-3550 FAX : 078-984-3551



# CONTENTS

## ハンドレール Hand Rail



1~13

## サポートレール Support Rail



14~27

## サポートトイユニット Support Toilet Unit



28~35

## ノンスリップ Non Slip



36~44

## 点字錨 Guide Stud



45~49

## プロテクター Protector



50~57

## 消火器ボックス Fire Extinguisher Box



58~65

# KAZUTO

*The kindness and the sweetness that reminds you , and the smile.  
That is our eternal theme.*

安全性・耐久性・耐候性に優れ、  
廊下・階段などの様々な場所で設置が可能です。


人を包み込むようなやさしさと気遣い・・・そして「笑顔」。  
それが私たちの永遠のテーマです。




(財)ベターリビングの認定を受けた優良住宅部品です。



BL認定基準




- 当社の製品は、PL法に基づき生産物賠償責任保険に加入しています。
- 取扱の誤り、他社部品の併用や、仕様の限界を超えた使用での故障・破損・事故等には責任を負いかねる場合がございますので、ご了承ください。
- 当社の製品の保証期間は保証開始日から2年間となっております。



COVID-19やインフルエンザ等のウイルスが流行しており、病院内でウイルスが猛威を振るう院内感染などの事例も報告されています。

このような状況を踏まえ、わたしたちはウイルス感染対策の一助となるべくウイルスに抵抗する性質を持つ樹脂を配合した「抗ウイルス手摺」を開発致しました。

抗ウイルス手摺はヒトとの接触等によって手摺表面に付着したウイルスに対して高い抵抗性を持っています。



#### インフルエンザウイルスに対する抗ウイルス性評価結果


試料	保管条件	ウイルス感染値対数値	抗ウイルス活性値(※)
ポリエチレンフィルム	25°C・24時間 保管後	5.4 <2	基準 <b>3.4</b>
抗ウイルス樹脂シート			

#### ネコカリシウイルスに対する抗ウイルス性評価結果

試料	保管条件	ウイルス感染値対数値	抗ウイルス活性値(※)
ポリエチレンフィルム	25°C・24時間 保管後	4.8 <2	基準 <b>2.8</b>
抗ウイルス樹脂シート			

※ ブランクのウイルス感染値対数値 - 加工試料のウイルス感染値対数値

抗菌製品技術協議会（SIAA）では抗ウイルス性能基準として、この値が**2.0以上**であることを要求しています。




※ネコカリシウイルス…培養方法の確立されていないノロウイルスの代替として一般的に提供されています。

## ハンドレール

抗ウイルス丸型手摺（抗ウイルス手摺【VSP】）

屋内用 VSP-34 受注生産品



#### COLOR VARIATION

C02ベージュ	M00ライト
C03アイボリー	M01ナチュラル
C04チョコレート	M02ミディアム
C14ココア	



標示シール

■仕様  
材質 笠木 PVC（抗菌材入）  
芯材 アルミニウム（合金押出成型材）  
定尺 笠木 20m巻  
芯材 3000mm+2800mm

Hand Rail

## ハンドレール

### 抗ウイルス丸型手摺




サポートレール L型



サポートレール 小便器用



サポートレール 跳上式



平型ハンドレール



アームレスト



コーナーガード(室内向)

その他対応製品ございます。別途お問い合わせください。

#### ※ご注意

抗ウイルス手摺は全てのウイルス、又は特定のウイルスや細菌に対して効果を保証するものではありません。

## ハンドレール

抗ウイルス対応製品

Hand Rail



## ハンドレール LEDハンドレール




長寿命で電力消費の少ないLEDを手摺に内臓。  
新たなインテリアデザインと、照明による安心を提供致します。  
LEDは曲げにも対応可能。カラーバリエーションも豊富に対応し、  
お客様の要望に幅広く応えることができます。

Hand Rail

## KO-34LED 受注生産品



材質  
笠木 PVC（抗菌材入）  
芯材 アルミニウム（合金押出型材）  
丸型手摺(マーブルスカイ)



## KRC-34

### LED対応エンドキャップ



## K-5

### LED対応ブラケット




## KZ-5C

### LED対応ブラケット



#### COLOR VARIATION

C01グレー	M00ライト
C02ベージュ	M01ナチュラル
C03アイボリー	M02ミディアム
C04チョコレート	マーブルピンク
C05ブルー	マーブルスカイ
C06モスグリーン	マーブラッシュ
C07イエロー	
C08エンジ	
C09ブラック	
C14ココア	
C15アクア	



※天井裏に機器を設置する場合 必ず点検のために点検口を設置してください


屋外・屋内用 KO-34  
屋外・屋内用 KO-40



## PRICE LIST

KO-34 ¥10,000/m ※標準仕様(定価)  
KO-40 ¥12,000/m ※標準仕様(定価)

※標準仕様  
ブラケットF-5/ エンドキャップ  
KVC-34(40)の組み合わせとなります




★BL対応色  
◆受注生産色  
抗ウイルス対応可能色です。  
\*抗ウイルス手摺は34mmのみです。

## COLOR VARIATION

C01グレー★	C07イエロー◆
C02ベージュ★	C08エンジ★
C03アイボリー★	C09ブラック★
C04チョコレート★	C14ココア★
C05ブルー★	C15アクア◆
C06モスグリーン★◆	

屋内用 KO-34M(木目調)  
屋内用 KO-40M(木目調)

受注生産品



屋内用 KO-34MB(マーブル)

受注生産品



屋外・屋内用  
グリップレール KGR-34

屋内用 KO-34G(ゴールド調)  
屋外・屋内用 KO-34S(ステンレス調)  
※エンドキャップはFRC-34(ゴールド調)のみ




受注生産品

受注生産品

屋外・屋内用 クネットレール  
KQ-34 / KQ-34M(木目調)



材質 笠木 PVC(抗菌材入)  
芯材 アルミニウム(合金押出型材)  
定尺 笠木 20m巻  
芯材 2800mm





## COLOR VARIATION

C01グレー	C07イエロー
C02ベージュ	C08エンジ
C03アイボリー	C09ブラック
C04チョコレート	C14ココア
C05ブルー	C15アクア
C06モスグリーン	

C01ライト	M01ナチュラル	M02ミディアム

C01ナチュラル	M02ナチュラル



COLOR VARIATION	
★BL対応色	VSP 抗ウイルス対応可能色です。
C01グレー★	M01ナチュラル
C02ベージュ★	M02ミディアム
C03アイボリー★	S01ステンレス
C04チョコレート★	G01ゴールド

COLOR VARIATION	
G01ゴールド	
S01ステンレス	

KVC-34・40  
(エンドキャップ)KBC-34・40  
(エンドキャップ)KRC-34・40  
(エンドキャップ)KJC-34  
(ジョイントカバー)KYB-1  
(指詰防止キャップ)材質 ABS樹脂  
カラー 標準色(11色)・木目調(3色)材質 ABS樹脂  
カラー 標準色(11色)・木目調(3色)材質 ABS樹脂  
カラー 標準色(11色)・マーブル色(3色)  
G01ゴールド調(FO-34G専用)  
S01ステンレス調(FO-34S専用)材質 ABS樹脂  
カラー 標準色(11色)  
M01ナチュラル、M02ミディアム

## ハンドレール

丸型手摺 抗ウイルス対応製品 ※材料・工事費含む

## Hand Rail

## ハンドレール

丸型手摺 抗ウイルス対応製品

## Hand Rail

K-5  
K-7

KZ-5C  
KZ-7C

KT-55  
KT-55C(グレーカバー付)

KW-2  
KW-2C(グレーカバー付)



屋外用  
自立支柱(ステンレス HL)  
KTB-38HL

屋外用  
自立支柱(樹脂皮膜)  
KTB-38HL




PRICE LIST

K-5	¥ 1,000/個(定価)
K-7	¥ 1,400/個(定価)




PRICE LIST



( ) 内寸法は Ø40  
カバー色(KZ-5C・KZ-7Cのみ)  
グレー ライト  
ナチュラル ミディアム


PRICE LIST

KT-55	¥ 1,300/個(定価)
KT-55C	¥ 1,400/個(定価)



PRICE LIST


KW-2	¥ 2,200/個(定価)
KW-2C	¥ 2,500/個(定価)



( ) 内寸法は Ø40



ステンレスパイプの自立手摺用支柱です。  
耐久性に優れる為、屋外に使用できます。



※アンカー施工は Ø38 のみ


KTB-22・38




PRICE LIST

KTB-22	¥ 3,000/個(定価)
KTB-38	¥ 4,300/個(定価)


材質 垂鉛ダイカスト  
仕上 サーチライトクローム  
適応 SUS 304パイプ



KTW-38



材質 SUS304  
仕上 ヘアライン  
適応 Ø38 SUSパイプ



材質 SUS304  
仕上 ヘアライン  
適応 Ø38 SUSパイプ

パイプにエンドキャップを使用した仕様です。  
Ø38パイプのみ適応となります。  
自立支柱に溶接するので、位置をご指示ください。

KKB-13・16(格子用)

振れ止め用ソケット  
KJB-34・40 受注生産品


K-PHTM 受注生産品

K-PHM 受注生産品


PRICE LIST

KKB-13	¥ 4,000/個(定価)
KKB-16	¥ 4,000/個(定価)


適応 Ø13 格子(アタッチメント付)  
Ø16 格子




Ø13用アタッチメント  
M8ボルト用穴



SUS 製化粧カバー: Ø80



首下寸法(mm)  
40  
60  
100  
150  
200  
250  
300



40  
55  
60  
16  
16  
H  
55  
3.5  
3.5

ハンドレール




ブラケット

Hand Rail

ハンドレール

ブラケット

Hand Rail



## ハンドレール

下地別施工例



## Hand Rail

## ハンドレール

納まり設置例

## Hand Rail


## KHR-3809

KHR-5009 受注生産

## PRICE LIST

	材工共(参考価格)
KHR-3809	¥ 6,500/m (定価) 標準使用※20m単位
KHR-5009	¥ 7,500/m (定価) 標準使用※20m単位

## KHR-3809M(木目調)

KHR-5009M(木目調) 受注生産


## PRICE LIST

	材工共(参考価格)
KHR-3809M(木目調)	¥ 6,900/m (定価) 標準使用※20m単位
KHR-5009M(木目調)	¥ 7,900/m (定価) 標準使用※20m単位


材質 笠木 特殊樹脂（抗菌剤入）  
フラットバー用 (FB)  
定尺 FHR-3809(M) 笠木 15m  
FHR-5009(M) 笠木 15m

★BL対応色  
抗ウイルス対応可能色です。  
VSP


## COLOR VARIATION




## ■曲げ加工図



## ■端部納まり図




## ■壁付部納まり



## ■R加工の例

段違いでの納まりの場合は、フラットバーの各コーナー部をR加工にしていただくようお願い致します。




## ハンドレール

平型手摺 抗ウイルス対応製品 ※材料・工事費含む

## Hand Rail


高い安全性と機能性が様々なシーンを優しくサポートする補助手摺です。



## サポートレール

## Support Rail

## 香る手摺「フレグッド」



従来の補助手摺に芳香剤付タイプが登場。手摺の動作補助機能はそのまま、端部に芳香剤をセットできるようになりました。

専用カートリッジを取り付けば、クネット製品にも適応可能となっております。芳香剤を手摺に内蔵できますので、省スペース化が実現できます。

芳香剤は全5種（5色）。香りは約1ヶ月持続。

芳香剤カートリッジはクリアとなっており、芳香剤の残量が簡単に確認できます。




※住宅用L型手摺  
クネット仕様にも取付可能

### 住宅用硬質樹脂タイプ

寸法 600 mm  
カラー 標準色(全5色)

備考 樹脂被膜タイプのみ寸法の変更が可能です。（受注生産対応となります）

※手摺部の材質は硬質塩化ビニール樹脂となっており、芯材にステンレス等の金属を使用しておりませんので、従来品と比較して重量が軽く、施工が簡単にできるようになりました。  
なお、従来のパイプ入樹脂被膜タイプも製作可能です。（受注生産対応となります）



#### 芳香剤種類

- シャボン
- ラベンダー
- アップル
- レモン
- ドルフィンブルー

KI-600  
KI-600M(木目調)  
(抗菌仕様)



KL-7060(左・右)・7060M(左・右、木目調)  
KL-7070(左右兼用)・7070M(左右兼用、木目調)  
(抗菌仕様)  
KQRL-6060(左右兼用) 受注生産品




#### PRICE LIST

KI-400	¥ 7,800/本(定価)
KI-400M(木目調)	¥ 8,400/本(定価)
KI-600	¥ 8,400/本(定価)
KI-600M(木目調)	¥ 9,000/本(定価)
KI-800	¥ 9,000/本(定価)
KI-800M(木目調)	¥ 9,600/本(定価)

#### PRICE LIST


KL-7060(左・右)	¥ 17,000/本(定価)
KL-7060M(左・右、木目調)	¥ 17,600/本(定価)
KL-7070(左右兼用)	¥ 17,400/本(定価)
KL-7070M(左右兼用、木目調)	¥ 18,000/本(定価)
KQRL-6060(左右兼用)	¥ 26,000/本(定価)

COLOR VARIATION	
C00 ホワイト	C09 ブラック
C07 イエロー	C15 アクア
C08 エンジ	



クネット仕様も製作可能です。

φ34



クネット仕様も製作可能です。

COLOR VARIATION		<small>(VSP) 抗ウイルス対応可能色です。</small>		
C00 ホワイト	C03 アイボリー	C07 イエロー	C08 エンジ	
C09 ブラック	C14 ココア	C15 アクア		
M00 ライト	M01 ナチュラル	M02 ミディアム		

## サポートレール

フレグッド（芳香剤入手摺）

Support Rail

## サポートレール

住宅用I型 補助手摺 抗ウイルス対応製品

Support Rail

**KSRI-600**  
**KSRI-600M(木目調)**  
(抗菌仕様)  
**KSRI-600HL(ヘアライン)**




**PRICE LIST**

KSRI-400	¥ 11,000/本(定価)
KSRI-400M(木目調)	¥ 12,000/本(定価)
KSRI-400HL(ヘアライン) φ34	¥ 12,600/本(定価)
KSRI-600	¥ 12,000/本(定価)
KSRI-600M(木目調)	¥ 13,200/本(定価)
KSRI-600HL(ヘアライン) φ34	¥ 13,800/本(定価)

KSRI-800	¥ 13,000/本(定価)
KSRI-800M(木目調)	¥ 14,300/本(定価)
KSRI-800HL(ヘアライン) φ34	¥ 15,000/本(定価)
KSRI-1000	¥ 14,000/本(定価)
KSRI-1000M(木目調)	¥ 15,400/本(定価)
KSRI-1000HL(ヘアライン) φ34	¥ 16,100/本(定価)

長さ変更可能です。



各所寸法変更可能です。  
お問い合わせください。

**サポートレール**


I型 補助手摺 抗ウイルス対応製品

**KSRL-7060(左・右)**  
**KSRL-7060M(左・右、木目調)**  
(抗菌仕様)  
**KSRL-7060HL(左・右、ヘアライン)**



**PRICE LIST**

KSRL-7060(左・右)	¥ 29,500/本(定価)
KSRL-7060M(左・右、木目調)	¥ 32,500/本(定価)
KSRL-7060HL(左・右、ヘアライン)	¥ 34,000/本(定価)




各所寸法変更可能です。  
お問い合わせください。

※左勝手 便座に座った状態で左側に取付ける場合  
右勝手 便座に座った状態で右側に取付ける場合

**サポートレール**


L型 補助手摺 抗ウイルス対応製品

**KSRL-7070F(左右兼用)**  
**KSRL-7070FM(左右兼用、木目調)**  
(抗菌仕様)  
**KSRL-7070FHL(左右兼用、ヘアライン)**




**PRICE LIST**

KSRL-7070F(左右兼用)	¥ 30,000/本(定価)
KSRL-7070FM(左右兼用、木目調)	¥ 33,000/本(定価)
KSRL-7070FHL(左右兼用、ヘアライン)	¥ 35,000/本(定価)



各所寸法変更可能です。  
お問い合わせください。


KSRH-301  
KSRH-301M(木目調)  
(抗菌仕様)  
KSRH-301HL(ヘアライン)




クネット仕様も製作可能です。

#### PRICE LIST

KSRH-301	¥ 47,500/台(定価)
KSRH-301M(木目調)	¥ 52,300/台(定価)
KSRH-301MHL(ヘアライン)	¥ 54,600/台(定価)



各所寸法変更可能です。  
お問い合わせください。




COLOR VARIATION		<small>(VSP) 抗ウイルス対応可能色です。</small>	
樹脂被膜タイプ		C00 ホワイト	C09 ブラック
		C03 アイボリー	C14 コカ
		C07 イエロー	C15 アクア
		C08 エンジ	
		樹脂被膜タイプ(木目調)	
		M00 ライト	M01 ナチュラル
		M02 ミディアム	
		ステンレスタイプ	
		HLヘアライン	

KSGH-301  
KSGH-301M(木目調)  
(抗菌仕様)  
KSGH-301HL(ヘアライン)



#### PRICE LIST

KSGH-301	¥ 67,000/台(定価)
KSGH-301M(木目調)	¥ 70,000/台(定価)
KSGH-301HL(ヘアライン)	¥ 54,600/台(定価)



各所寸法変更可能です。  
お問い合わせください。

## サポートレール

小便器用 補助手摺 抗ウイルス対応製品



#### Support Rail

KSWT-700  
KSWT-700M(木目調)  
※へアライン製作不可  
(抗菌仕様)



#### PRICE LIST

KSWT-700	¥ 100,000/台(定価)
KSWT-700M(木目調)	¥ 115,000/台(定価)



## サポートレール

跳上式(縦可動)補助手摺 抗ウイルス対応製品



KSRT-700  
KSRT-700M(木目調)  
(抗菌仕様)  
KSRT-700HL(ヘアライン)






クネット仕様も製作可能です。

#### PRICE LIST

KSRT-700	¥ 91,000/台(定価)
KSRT-700M(木目調)	¥ 95,500/台(定価)
KSRT-700HL(ヘアライン)	¥ 100,000/台(定価)
KQRT-7000	¥ 87,500/台(定価)



KART-600  
KART-600M(木目調)



↑使用しない時は跳ね上げて収納しておけます。

PRICE LIST	
KART-600	¥ 80,000/台(定価)
KART-600M(木目調)	¥ 81,000/台(定価)

#### COLOR VARIATION




姿勢を安定させ、利用者さまの負担を軽減するアームレストです。  
主に病院や介護施設など公共施設のトイレで前傾姿勢を取りやすくするための腕置きなど、幅広い用途で使われています。  
腕を置く樹脂部分は抗ウイルス材対応可能です。別途お問合せください。  
使用しない時は跳ね上げて収納して置けます。

## サポートレール

アームレスト 抗ウイルス対応製品

Support Rail


KSRC-101  
KSRC-101M(木目調)  
抗菌仕様  
KSRC-101HL(ヘアライン)



KSRC-601  
KSRC-601M(木目調)  
抗菌仕様  
KSRC-601HL(ヘアライン)




KSRC-201  
KSRC-201M(木目調)  
抗菌仕様  
KSRC-201HL(ヘアライン)




PRICE LIST	
KSRC-101	¥ 30,200/台(定価)
KSRC-101M(木目調)	¥ 33,200/台(定価)
KSRC-101HL(ヘアライン)	¥ 34,800/台(定価)

PRICE LIST	
KSRC-601	¥ 74,800/台(定価)
KSRC-601M(木目調)	¥ 82,300/台(定価)
KSRC-601HL(ヘアライン)	¥ 86,000/台(定価)


PRICE LIST	
KSRC-201	¥ 76,000/台(定価)
KSRC-201M(木目調)	¥ 83,500/台(定価)
KSRC-201HL(ヘアライン)	¥ 87,000/台(定価)



各所寸法変更可能です。  
お問い合わせください。



各所寸法変更可能です。  
お問い合わせください。



各所寸法変更可能です。  
お問い合わせください。

## サポートレール

洗面器用 補助手摺 抗ウイルス対応製品

Support Rail

KSRC-901(洗面器カウンター用)

KSRC-901M(洗面器カウンター用、木目調)

(抗菌仕様)

KSRC-901HL(洗面器カウンター用、ヘアライン)



#### PRICE LIST

KSRC-901(洗面器カウンター用)	¥ 18,800/台(定価)
KSRC-901M(洗面器カウンター用、木目調)	¥ 20,700/台(定価)
KSRC-901HL(洗面器カウンター用、ヘアライン)	¥ 22,000/台(定価)

KSRD-600(浴室用)

KSRD-600M(浴室用、木目調)



(抗菌仕様)

KSRD-600HL(浴室用、ヘアライン)



#### PRICE LIST

KSRD-600(浴室用)	¥ 16,500/台(定価)
KSRD-600M(浴室用、木目調)	¥ 18,200/台(定価)
KSRD-600HL(浴室用、ヘアライン)	¥ 19,000/台(定価)



#### COLOR VARIATION

(VSP) 抗ウイルス対応可能色。

樹脂被膜タイプ	C00ホワイト	C09ブラック
(VSP)	C03アイボリー	C14ココア
(VSP)	C07イエロー	C15アクア
(VSP)	C08エンジ	

樹脂被膜タイプ(木目調)	M00ライト	ステンレスタイプ
(VSP)	M01ナチュラル	
(VSP)	M02ミディアム	

## サポートレール


洗面器用・浴室用 補助手摺 抗ウイルス対応製品

Support Rail

## 住宅用補助手摺


### 手摺パイプ

樹脂被膜(アルミ)




### 端部

樹脂被膜用座金




### 樹脂被膜(ステンレス)



### 中間部


樹脂被膜用座金



## 補助手摺


### 手摺パイプ

樹脂被膜(ステンレス)



### 端部


樹脂被膜用座金



### ステンレス(ヘアライン)



### ステンレス用座金




## サポートレール

手摺パイプ・座金詳細図(住宅用補助手摺・補助手摺)



Support Rail

## 取付基準



## 補強下地納まり




補強下地は、鉄板(1.2mm以上)・合板(12mm以上)を使用して下さい。  
※寸法の高さ・寄りは現場ごとに変わりますのでご確認下さい。  
納まり図は参考図の為、ご不明な点がございましたらお問い合わせ下さい。



## サポートトレール

### 取付基準・補強下地納まり図

## 住宅用補助手摺




## サポートトレール


### 下地別施工例（住宅用補助手摺・跳上式）

Support Rail  
サポートトレール


## RC+モルタル+タイル




## CB+モルタル+タイル




## LGS+PB




## LGS+木板+PB




## トイレベース



## RC下地 (床付)



## 洗面器カウンター用 (KSRC-901)




## サポートトレール

下地別施工例（補助手摺・洗面器カウンター用）

## Support Rail

トイレ・洗面所スペースに適した安心・便利な設備。



## サポートトイレユニット

## Support Toilet Unit


K3S(スタンド型) ※施工が必要です。



PRICE LIST

K3S(スタンド型) ¥ 150,000/台(定価)

材質 PP・スチール・ビニールレザー・  
木合板・ウレタンフォーム  
寸法 収納時 W635×D255×H1499mm  
使用時 W635×D550×H1274mm  
安全荷重 100kg  
対象年齢 1ヶ月～24ヶ月 乳幼児  
備考 取付金具・設置シール付  
リサイクル可能材質使用  
(クッションシート除く)




K3W(ウォール型) コンクリート壁専用  
※施工が必要です。



PRICE LIST

K3W(ウォール型) ¥ 130,000/台(定価)

材質 PP・スチール・ビニールレザー・  
木合板・ウレタンフォーム  
寸法 収納時 W635×D255×H749mm  
使用時 W635×D550×H579mm  
安全荷重 100kg  
対象年齢 1ヶ月～24ヶ月 乳幼児  
備考 取付金具・設置シール付  
リサイクル可能材質使用  
(クッションシート除く)



K3C(取り替えクッション) Support Toilet Unit



PRICE LIST

K3C(取り替えクッション) ¥ 12,000/枚(定価)

材質 ビニールレザー・木合板・  
ウレタンフォーム  
備考 脱着式


KAS(スタンド型) ※施工が必要です。



PRICE LIST

KAS(スタンド型) ¥ 150,000/台(定価)

材質 PP・スチール・ビニールレザー・木合板・ウレタンフォーム  
寸法 収納時 W787×D182×H1245mm  
使用時 W787×D562×H1242mm  
安全荷重 100kg  
対象年齢 1ヶ月～24ヶ月 乳幼児  
備考 取付金具・設置シール付  
リサイクル可能材質使用




KAW(ウォール型) Support Toilet Unit



PRICE LIST

KAW(ウォール型) ¥ 130,000/台(定価)

材質 PP・スチール・ビニールレザー・木合板・ウレタンフォーム  
寸法 収納時 W787×D182×H538mm  
使用時 W787×D562×H528mm  
安全荷重 100kg  
対象年齢 1ヶ月～24ヶ月 乳幼児  
備考 取付金具・設置シール付  
リサイクル可能材質使用



KAC(取り替えクッション) Support Toilet Unit



PRICE LIST

KAC(取り替えクッション) ¥ 10,000/枚(定価)

材質 ビニールレザー・木合板・  
ウレタンフォーム  
寸法 W330×D559×H25mm  
備考 脱着式

サポートトイユニット

おむつ交換ベッド(縦収納式)

Support Toilet Unit

サポートトイユニット

おむつ交換ベッド(横収納式)

Support Toilet Unit

KN(収納型)

平面・コーナー兼用設置  
※施工が必要です。




PRICE LIST

KN(収納型)

¥ 79,000/台(定価)

材質 PP・スチール  
寸法 収納時 W300×D153×H1004 mm  
使用時 W300×D314×H969 mm  
安全荷重 100kg  
対象年齢 5ヶ月～24ヶ月 乳幼児  
備考 コーナー金具・取付金具・設置シール付  
リサイクル可能材質使用



K3(固定型)

平面・コーナー兼用設置  
※施工が必要です。




PRICE LIST

K3(固定型)

¥ 79,000/台(定価)

材質 PP・スチール  
寸法 W300×D300×H970mm  
安全荷重 100kg  
対象年齢 5ヶ月～24ヶ月 乳幼児  
備考 コーナー金具・取付金具・設置シール付  
リサイクル可能材質使用



## サポートトイユニット ベビーチェア

Support Toilet Unit

KM(スリム型)


※施工が必要です。



PRICE LIST

KM(スリム型)

¥ 60,000/台(定価)



## 壁面固定・床面固定兼用

設置環境に合わせて固定方法が選べます。  
取付金具は耐久性に優れたステンレス製です。



大人のお着替えに  
大人からお子様まで幅広くお使い頂けます。

## サポートトイユニット フィティングボード


Support Toilet Unit

## TS-DM

※組み立てが必要な商品です。




材質 スチール・アクリル焼付  
寸法 W605×D230×H1060mm  
備考 ピスセット付属



## TS-OP




材質 再生ポリプロピレン  
寸法 W300×D425×H686mm  
備考 袋止め・脱臭剤1個・おむつ入れシール付属



## NR



材質 主材 ウレタンフォーム・木合板・MDF・メラミン化粧板  
張材 ビニールレザー  
寸法 W550×D800×H930 mm  
対象年齢 1ヶ月～24ヶ月 乳幼児



## NRM(取替マット)




材質 主材 ウレタンフォーム・木合板  
張材 ビニールレザー  
寸法 W520×D750×H60 mm  
備考 脱着式

## NB(移動式収納ボックス)



材質 主材 ウレタンフォーム・木合板・MDF・メラミン化粧板  
張材 ビニールレザー  
寸法 W450×D400×H360 mm



## NRSM(身長計マット)



材質 主材 ウレタンフォーム・木合板  
張材 ビニールレザー  
寸法 W520×D750×H60 mm  
備考 脱着式

## サポートトイユーニット ダストボックス

Support Toilet Unit

## サポートトイユーニット おむつ交換ベッド(据置式)

Support Toilet Unit

## KUS(縦型)

※施工が必要です。




耐磨耗性・耐久性・耐候性に優れ、階段での事故防止に必須の滑り止めです。

### PRICE LIST

KUS(縦型)

¥ 368,000/台(定価)

材質 FRP・スチール・ビニールレザー・木合板・ウレタンフォーム  
寸法 収納時 W686×D250×H1630mm  
使用時 W686×D1355×H1025 mm  
備考 取付金具・設置シール付



## サポートトイユニット

多目的ベッド(収納式)

Support Toilet Unit

## ノンスリップ

Non Slip



ステンレス  
KS-35 (FE)  
アルミ  
KA-35 (FE)

ステンレス  
KS-35C(カーペット型)  
アルミ  
KA-35C(カーペット型)

ステンレス  
KS-40 (FE)  
アルミ  
KA-40 (FE)

ステンレス  
KS-40C(カーペット型) **受注生産品**  
アルミ  
KA-40C(カーペット型)

ステンレス  
KS-50 **受注生産品**  
アルミ  
KA-50

ステンレス  
KS-35D(丸ドット) (FE) **受注生産品**  
アルミ  
KA-35D(丸ドット) (FE)



#### PRICE LIST

ステンレス KS-35 ¥ 2,100/m (定価)  
アルミ KA-35 ¥ 1,800/m (定価)

#### PRICE LIST

ステンレス KS-35C(カーペット型) ¥ 2,300/m (定価)  
アルミ KA-35C(カーペット型) ¥ 2,000/m (定価)

#### PRICE LIST

ステンレス KS-40 ¥ 2,800/m (定価)  
アルミ KA-40 ¥ 2,400/m (定価)

#### PRICE LIST





ステンレス KS-40C(カーペット型) ¥ 3,100/m (定価)  
アルミ KA-40C(カーペット型) ¥ 2,700/m (定価)

#### PRICE LIST

ステンレス KS-50 ¥ 3,500/m (定価)  
アルミ KA-50 ¥ 3,300/m (定価)

#### PRICE LIST

ステンレス KS-35D(丸ドット) ¥ 2,800/m (定価)  
アルミ KA-35D(丸ドット) ¥ 2,500/m (定価)



#### COLOR VARIATION




#### COLOR VARIATION




#### COLOR VARIATION



#### COLOR VARIATION



#### COLOR VARIATION




#### COLOR VARIATION



ステンレス  
材質 金台  
仕上 ヘアライン  
タイヤ 樹脂押出形成  
定尺 金台 3000mm


アルミ  
材質 金台  
仕上 アルマイト  
タイヤ 樹脂押出形成  
定尺 金台 3000mm



オプション  
フラットエンド加工  
(FE) = フラットエンド加工あり  
寸法 60 mm  
**受注生産品**

ステンレス  
材質 金台  
仕上 ヘアライン  
タイヤ 樹脂押出形成  
定尺 金台 3000mm

アルミ  
材質 金台  
仕上 アルマイト  
タイヤ 樹脂押出形成  
定尺 金台 3000mm



オプション  
フラットエンド加工  
(FE) = フラットエンド加工あり  
寸法 60 mm  
**受注生産品**

## ノンスリップ

ステンレス製・アルミ製(タイヤタイプ)

Non Slip


## ノンスリップ

ステンレス製・アルミ製(タイヤタイプ)

Non Slip

ステンレス  
**KS-35S**(蓄光) 受注生産品

アルミ  
**KA-35S**(蓄光)



PRICE LIST

ステンレス KS-35S(蓄光)	¥ 3,000/m (定価)
アルミ KA-35S(蓄光)	¥ 2,600/m (定価)

アルミ  
**EXL-35**(埋込タイプ) 受注生産品  
**EXL-40**(埋込タイプ)




PRICE LIST

アルミ EXL-35(埋込タイプ)	¥ 3,200/m (定価)
アルミ EXL-40(埋込タイプ)	¥ 3,500/m (定価)

ステンレス  
材質 金台 ステンレスSUS304  
仕上 ヘアライン  
タイヤ 樹脂押出形成  
定尺 金台 3000mm

アルミニウム  
材質 金台 アルミニウム A6063-T5  
仕上 アルマイト  
タイヤ 樹脂押出形成  
定尺 金台 3000mm



COLOR VARIATION



COLOR VARIATION



ノンスリップ

ステンレス製(金属タイプ)


Non Slip

ステンレス  
**KSL-35・40**



PRICE LIST

ステンレス KSL-35	¥ 5,200/m (定価)
ステンレス KSL-40	¥ 6,000/m (定価)




ステンレス  
**KSC-40**(カーペット差し込み用) 受注生産品



PRICE LIST


ステンレス KSC-40 (カーペット差し込み用)	¥ 2,500/m (定価)
------------------------------	----------------



ノンスリップ

タイヤレスタイル

ステンレス  
**KSL-35G・40G・50G**




ステンレス  
**KNH-3**



PRICE LIST

ステンレス KNH-3	¥ 1,900/m (定価)
-------------	----------------



ステンレス  
**KSC-35**(絨毯押さえ) 受注生産品




コーナー用部品

PRICE LIST

ステンレス KSC-35 (絨毯押さえ)	¥ 2,200/m (定価)
-------------------------	----------------

オプション  
適応  
ステンアンカー (t=2.0)  
長尺シート用／直貼り用



Non Slip

Non Slip

アルミ  
KAL-38 / KAL-50



PRICE LIST

アルミ KAL-38 ￥1,400/m(定価)  
アルミ KAL-50 ￥1,900/m(定価)

アルミ  
KAL-75



PRICE LIST

アルミ KAL-75 ￥2,500/m(定価)




アルミ  
KAC-40 (カーペット差し込み用)



PRICE LIST

アルミ KAC-40(カーペット差し込み用) ￥1,500/m(定価)

材質 金台 アルミニウム A6063-T5  
仕上 アルマイト  
定尺 金台 3000mm



KN-35(FE) 受注生産品



PRICE LIST

KN-35(真鍮) ￥7,200/m (定価)

KN-35C(カーペット用) 受注生産品



PRICE LIST

KN-35C(真鍮・カーペット用) ￥7,500/m (定価)




KNL-38(金属タイプ) 受注生産品



PRICE LIST

KNL-38(真鍮・金属タイプ) ￥5,200/m (定価)

材質 金台 真鍮  
仕上 生地・磨き  
タイヤ 樹脂押出成形  
定尺 3000mm



COLOR VARIATION

C01 グレー	C02 ベージュ
C03 アイボリー	C04 チョコレート
C05 ブルー	C06 モスグリーン
C07 イエロー	C08 エンジ
C09 ブラック	C14 ココア
C15 アクア	

COLOR VARIATION

C01 グレー	C02 ベージュ
C03 アイボリー	C04 チョコレート
C05 ブルー	C06 モスグリーン
C07 イエロー	C08 エンジ
C09 ブラック	C14 ココア
C15 アクア	


ノンスリップ  
タイヤレスタイプ

Non Slip


ノンスリップ  
真鍮製

Non Slip


### Pタイル施工の場合



### 長尺シート先付施工の場合




### カーペット・じゅうたんの場合




### 長尺シート後付施工の場合


### 長尺シート後付施工の場合



### 鐵板下地の場合




### 鉄骨モルタル塗下地の場合




### ノンスリップ納まり図

#### 外部階段の場合




#### 内部階段の場合



### ノンスリップ

#### 下地別施工図・納まり図


### タイヤ付埋込式ノンスリップの仕上げ





※ EXL-35 はタイヤ部分にテープ養生をして納入致します。

※タイヤ部分の養生は、施工時にモルタル等のタイヤ面への付着を防ぐための養生であり、施工完了後は養生を外して下さい。

### 埋込式ノンスリップの仕上げ



### 埋込式ノンスリップのアンカーピッチ



※アンカーの取り付けピッチは両端から100 mmをとり、各300 mm以内のピッチとなります。

※納まりの関係等で、基準ピッチ以外の場合はご指示下さい。

※床面を化粧する場合はノンスリップの寸法は階段有効巾を必要とします。


### Non Slip

### ノンスリップ

#### 埋込式施工図




### Non Slip

製品はJIS規格(JIS T9251-2001)に基づき製作しております。






**KPS-22**  
**KPSC-22**(カーペット用)  
**KPS-290**  
**KPSC-290**(カーペット用)

**PRICE LIST**  
材工共  
KPS-22 ¥12,000(1ヶ処25個)(定価)  
KPSC-22(カーペット用) ¥14,000(1ヶ処25個)(定価)  
KPS-290 ¥8,800(1ヶ処4本)(定価)  
KPSC-290(カーペット用) ¥9,100(1ヶ処4本)(定価)






ステンレス 無垢材 HL

**PRICE LIST**  
材工共  
KPY-22 ¥13,000(1ヶ処25個)(定価)  
KPYC-22(カーペット用) ¥15,000(1ヶ処25個)(定価)  
KPY-290 ¥9,000(1ヶ処4本)(定価)  
KPYC-290(カーペット用) ¥9,300(1ヶ処4本)(定価)



ステンレス HL・樹脂

**PRICE LIST**  
材工共  
KPG-22 ¥13,000(1ヶ処25個)(定価)  
KPGC-22(カーペット用) ¥15,000(1ヶ処25個)(定価)  
KPG-290 ¥9,000(1ヶ処4本)(定価)  
KPGC-290(カーペット用) ¥9,100(1ヶ処4本)(定価)




ステンレス HL・樹脂

真鍮製


KPB-22  
KPB-290

※クリア処理をしていないため変色する恐れがあります。



PRICE LIST


真鍮製 KPB-22 ¥16,000(1ヶ處25個)(定価)  
真鍮製 KPB-290 ¥10,000(1ヶ處4本)(定価)




## 視覚障害者誘導 点字鉄

誘導用(線鉄)・警告用(点鉄)


石材、Pタイル、コンクリート、モルタル等の場合




磁器タイルの場合



フローリングの場合



タイルカーペット(5~6mm厚)の場合




## 視覚障害者誘導 点字鉄

下地別施工図

高輝度蓄光樹脂タイプ


KPR-22  
KPR-290

蓄光タイプです。  
夜の消灯時や停電時に光を発し、安全性を確保できます。



PRICE LIST


高輝度蓄光樹脂タイプ KPR-22 ¥17,000(1ヶ處25個)(定価)  
高輝度蓄光樹脂タイプ KPR-290 ¥12,000(1ヶ處4本)(定価)



## Guide Stud


警告用

KPTK-22



誘導用

KPTY-290



Guide Stud

点字鉄



イエロー



グレー



イエロー



グレー

材質  
カラー  
厚み  
寸法  
ポリウレタン系エラストマー(裏面接着テープ付)  
イエロー・グレー  
タイル厚2mm+接着テープ厚1mm  
300mm×300mm

## 視覚障害者誘導 点字鉄


点字タイル(屋外・屋内兼用)

## Guide Stud


## Guide Stud

**配置例**

ハートビル法・交通バリアフリー法・各都道府県条例により、配置基準が定められています。  
各自治体の条例等をご確認ください。

**視覚障害者誘導 点字鉄****配置例****Guide Stud**

耐久性・耐候性に優れたPVC・特殊樹脂・合成ゴム使用で  
壁面・コーナーの衝撃吸収、保護材です。


**プロテクター****Protector**

KRS-150  
KRS-150M(木目調)



## PRICE LIST

KRS-150	¥8,200/m (定尺3000mm) (定価)
KRS-150M(木目調)	¥11,400/m (定尺4000mm) (定価)



KB-50 (ブラケット) KRS-15E(R・L) (エンドキャップ) KRS-15C (出隅コーナー) KRS-15J (ジョイントカバー)



PRICE LIST	PRICE LIST	PRICE LIST	PRICE LIST
¥900 (定価)	カラー ¥850 (定価)	カラー ¥3,300 (定価)	カラー ¥700 (定価)
木目 ¥1,000 (定価)	木目 ¥4,500 (定価)	木目 ¥4,500 (定価)	木目 ¥900 (定価)

## COLOR VARIATION




KJST-150(手摺兼用型)  
KJST-150M(手摺兼用型・木目調)



## PRICE LIST

KJST-150(手摺兼用型)	¥7,100 (定尺3000mm) (定価)
KJST-150M(手摺兼用型・木目調)	¥9,600 (定尺3000mm) (定価)




KB-50 (ブラケット) KJS-15E(R・L) (エンドキャップ) KJS-15C (出隅コーナー) KJS-15J (ジョイントカバー)



PRICE LIST	PRICE LIST	PRICE LIST	PRICE LIST
¥900 (定価)	カラー ¥850 (定価)	カラー ¥850 (定価)	カラー ¥700 (定価)
木目 ¥1,000 (定価)	木目 ¥1,000 (定価)	木目 ¥4,500 (定価)	木目 ¥900 (定価)

## COLOR VARIATION




キックガードスリム  
KKS-200  
KKS-200M(木目調)



## PRICE LIST

キックガードスリム KKS-200	¥5400/m (定尺3000mm) (定価)
キックガードスリム KKS-200M(木目調)	¥6,000/m (定尺3000mm) (定価)



## COLOR VARIATION




車椅子ガード  
KK-150  
KK-200



## PRICE LIST

車椅子ガード KK-150	カラー ¥13,000 (定尺3000mm) (定価)
車椅子ガード KK-200	カラー ¥17,000 (定尺3000mm) (定価)



## COLOR VARIATION



抗ウイルス対応製品

KPCV-50(半硬質樹脂)


KPCV-50M(半硬質樹脂・木目調)



PRICE LIST

KPCV-50(半硬質樹脂)	¥11,300/本 (定尺2000mm)(定価)
KPCV-50M(半硬質樹脂・木目調)	¥12,100/本 (定尺2000mm)(定価)

材質 カバー・芯 軟質樹脂  
定尺 1000m・2000mm



カバー・芯共に樹脂の室内コーナーガードです。  
樹脂なので切断加工が容易です。クッション性があり、衝撃で割れない製品です。

COLOR VARIATION



VSP 抗ウイルス対応可能色です。

エンドキャップ

KCS-50(軟質樹脂)

KCS-50M(軟質樹脂・木目調)



PRICE LIST

KCS-50(エンドキャップ・軟質樹脂)	¥420(定価)
KCS-50M(エンドキャップ・軟質樹脂・木目調)	¥500(定価)

PRICE LIST

KPC-3535(軟質樹脂)	¥3,100/本 (L=1000mm)(定価)
KPC-3535(軟質樹脂)	¥6,200/本 (L=2000mm)(定価)

KPC-3535(軟質樹脂)



PRICE LIST

KPC-6565(軟質樹脂)	¥4,800/本 (L=1000mm)(定価)
KPC-6565(軟質樹脂)	¥9,600/本 (L=2000mm)(定価)

KPC-6565(軟質樹脂)



KPC-9090(軟質樹脂)



PRICE LIST

KPC-9090(軟質樹脂)	¥9,800/本 (L=1000mm)(定価)
KPC-9090(軟質樹脂)	¥19,600/本 (L=2000mm)(定価)

Protector

Protector

プロテクター

コーナーガード(室内向)

Protector

プロテクター

コーナーガード(屋外向)

Protector

KWG-7070(中空)  
KWG-1010(中空)  
KWG-1315(中空)



PRICE LIST

KWG-7070(中空)	¥16,100/本 (L=1000mm)(定価)
	¥32,200/本 (L=2000mm)(定価)
KWG-1010(中空)	¥23,400/本 (L=1000mm)(定価)
	¥46,800/本 (L=2000mm)(定価)
KWG-1315(中空)	¥34,800/本 (L=1000mm)(定価)
	¥69,600/本 (L=2000mm)(定価)

KWGL-1010(中空)  
KWGL-1315(中空)



PRICE LIST

KWGL-1010(中空)	¥29,400/本 (L=1000mm)(定価)
	¥58,800/本 (L=2000mm)(定価)
KWGL-1315(中空)	¥42,000/本 (L=1000mm)(定価)
	¥84,000/本 (L=2000mm)(定価)

KWGM-1010(無垢)  
KWGM-1315(無垢)



PRICE LIST

KWGM-1010(無垢)	¥57,500/本 (L=1000mm)(定価)
	¥115,000/本 (L=2000mm)(定価)
KWGM-1315(無垢)	¥85,500/本 (L=1000mm)(定価)

KWGS-1017(無垢)



PRICE LIST

KWGS-1017(無垢)	¥45,000/本 (L=1000mm)(定価)
---------------	--------------------------

KWGE-4012(無垢)  
KWGE-6018(無垢)



PRICE LIST







KWGE-4012(無垢)	¥22,750/本 (L=1000mm)(定価)
	¥45,500/本 (L=2000mm)(定価)
KWGE-6018(無垢)	¥61,500/本 (L=1000mm)(定価)
	¥123,000/本 (L=2000mm)(定価)

KWGH-1046(無垢)



PRICE LIST

KWGH-1046(無垢)	¥50,000/個(定価)
---------------	---------------



※カースッパーのみ、L=2000mm以上の場合追加送料が発生致します。  
別途お問合せください。

※カースッパーのみ、L=2000mm以上の場合追加送料が発生致します。  
別途お問合せください。

プロテクター

カースッパー(中空・無垢)

Protector

プロテクター

カースッパー(中空・無垢)

Protector

## KH-11




### PRICE LIST

KH-11

¥3,800 (L=1000mm) (定価)  
¥7,600 (L=2000mm) (定価)

材質 PVC  
カラー C01グレー・C07イエロー  
定尺 1000・2000 mm  
適応厚 t=9~12 mm



### COLOR VARIATION



C01グレー



C07イエロー

※グレーは受注生産

受注生産



むき出した危険なH鋼の端部をソフトにカバーして、  
美観よく安全にします。

## プロテクター

H鋼ガード

## KH-17




### PRICE LIST

KH-17

¥4,400 (L=1000mm) (定価)  
¥8,800 (L=2000mm) (定価)

材質 PVC  
カラー C01グレー・C07イエロー  
定尺 1000・2000 mm  
適応厚 t=14~18mm




全埋込型・半埋込型・床置・壁掛と設置状況に合せて対応します。



### ■品番について

ご注文の際は下記の形式で品番をお申し付けください。



## Protector

## 消火器ボックス

## Fire Extinguisher Box

## KPU(プッシュ扉)

【[プラケットレス対応タイプ](#)】




### PRICE LIST

KPU(プッシュ扉)

¥17,000/台(定価)

**材質** 本体・扉 スチール  $t=1.2$   
**仕上** ※ $t=1.6$ (耐火仕様)製作可能です。  
**寸法** 本体・扉 焼付塗装(ホワイト)  
**開口寸法** 化粧塗ビフィルム(木目調ナチュラル・ミディアム)  
**表示部** W275×D160×H700 mm  
**W260×H690 mm**  
**標準ステッカー**は65頁参照



### COLOR VARIATION



※別注色塗装承ります。ご相談ください。

## 消火器ボックス

全埋込型(スチール扉)

## KPL(各穴付引扉)

【[プラケットレス対応タイプ](#)】




### PRICE LIST

KPL(各穴付引扉)

¥20,000/台(定価)

**材質** 本体・扉 スチール  $t=1.2$   
**仕上** ※ $t=1.6$ (耐火仕様)製作可能です。  
**寸法** 本体・扉 焼付塗装 (ホワイト)  
**開口寸法** W275×D160×H700 mm  
**表示部** W260×H690 mm  
**標準ステッカー**は65頁参照



### COLOR VARIATION



## KPLA(アクリルマット扉)

【[プラケットレス対応タイプ](#)】




### PRICE LIST

KPLA(アクリルマット扉)

¥21,000/台(定価)

**材質** 本体 スチール  $t=1.2$   
**仕上** 扉 アクリル(マット)  
**寸法** 本体 焼付塗装(ホワイト)  
**開口寸法** W275×D160×H700 mm  
**表示部** W 260×H 690 mm  
**標準ステッカー**は65頁参照



### COLOR VARIATION



## KPLA(アクリルクリア扉)

【[プラケットレス対応タイプ](#)】




### PRICE LIST

KPLA(アクリルクリア扉)

¥21,000/台(定価)

**材質** 本体 スチール  $t=1.2$   
**仕上** 扉 アクリル(クリア)  
**寸法** 本体 焼付塗装(ホワイト)  
**開口寸法** W275×D160×H700 mm  
**表示部** W 260×H 690 mm  
**標準ステッcker**は65頁参照



### COLOR VARIATION




KPUD(フラット扉・クロス巻き込み) (プラケットレス対応タイプ)



PRICE LIST

KPUD(フラット扉・クロス巻き込み) ¥24,000/台(定価)

材質 本体・扉 スチール t=1.2  
仕上法 ※t=1.6(耐火仕様)製作可能です。  
寸法 本体・扉 焼付塗装(ホワイト)  
W260×D160×H600 mm  
開口寸法 W265×H610 mm  
表示部 標準ステッカーは65頁参照



COLOR VARIATION



## 消火器ボックス

全埋込型(フラット扉・被せ扉)


KPUK(被せ扉) (プラケットレス対応タイプ)



PRICE LIST

KPUK(被せ扉) ¥21,000/台(定価)

材質 本体・扉 スチール t=1.2  
仕上法 ※t=1.6(耐火仕様)製作可能です。  
寸法 本体・扉 焼付塗装(ホワイト)  
W280×D160×H650 mm  
開口寸法 W265×H610 mm  
表示部 標準ステッカーは65頁参照



COLOR VARIATION



## Fire Extinguisher Box


KTNZ(全面埋込扉) (プラケットレス対応タイプ)



PRICE LIST

KTNZ(全面埋込扉) ¥15,000/台(定価)

材質 スチール t=1.2  
仕上法 焼付塗装(ホワイト)  
寸法 W275×D160×H700 mm  
開口寸法 W260×H690 mm  
表示部 標準ステッカーは65頁参照



COLOR VARIATION



## 消火器ボックス

全埋込型・半埋込型(扉なし)


KTNH(半面埋込扉) (プラケットレス対応タイプ)



PRICE LIST

KTNH(半面埋込扉) ¥14,500/台(定価)

材質 スチール t=1.2  
仕上法 焼付塗装(ホワイト)  
寸法 W275×D75×H700 mm  
開口寸法 W260×H690 mm  
表示部 標準ステッカーは65頁参照



COLOR VARIATION



## Fire Extinguisher Box

KOK-55(フラット型・塗装)

KOKS-55(フラット型・ステンレス)

KOK-25(フラット型・塗装)

KOKS-25(フラット型・ステンレス)

KOKL(L型・塗装)


KOKLS(L型・ステンレス)



PRICE LIST

KOK-55(フラット型・塗装)	¥8,500/台(定価)
KOKS-55(フラット型・ステンレス)	¥13,600/台(定価)
KOK-25(フラット型・塗装)	¥7,500/台(定価)
KOKS-25(フラット型・ステンレス)	¥10,000/台(定価)

材質 塗装  
ステンレス  
仕上 塗装  
焼付塗装(ホワイト)  
化粧塗ビフィルム(木目調ナチュラル・メディアム)  
寸法  
ステンレス  
FOK-55・FOKS-55 W250×H550 mm  
FOK-25・FOKS-25 W250×H250 mm  
表示部  
標準ステッカーは65頁参照



COLOR VARIATION



## 消火器ボックス

床置きフラット型・床置L型(塗装・ステンレス)

COLOR VARIATION



## Fire Extinguisher Box

KOKT(塗装)

KOKTS(ステンレス)



オプション


ゼンマイ式警報ベル



PRICE LIST

KOKT(塗装)	¥12,000/台(定価)
KOKTS(ステンレス)	¥15,500/台(定価)

材質 塗装  
ステンレス  
仕上 塗装  
焼付塗装(ホワイト)  
化粧塗ビフィルム(木目調ナチュラル・ミディアム)  
寸法  
ステンレス  
FOK-55・FOKS-55 W250×H600 mm  
FOK-25・FOKS-25 W250×H250 mm  
表示部  
標準ステッカーは65頁参照



COLOR VARIATION




## 消火器ボックス

壁掛(塗装・ステンレス)

ゼンマイ式警報ベル付きも対応可能です。  
詳しくはお問い合わせください。


- ・公共物件での使用では法令準拠品を推奨致します。
- ・標準ステッカーの表示、設置箇所に関しましては、事前に所轄の消防署へご確認をお願いします。
- ・簡易型ステッカーをご使用の場合は、事前に所轄の消防署にご確認ください。



#### 開口寸法表

分類	品番	開口寸法
全埋込型（スチール扉・アクリル扉・扉なし）	KPU・KPL・KPLA・KTNZ	W260×H690×D165mm以上
半埋込型（扉なし）	KTNH	W260×H690×D80mm以上
全埋込型（フラット扉・被せ扉）	KPUD・KPUK	W265×H610×D165mm以上

#### 標準開口寸法図



## 消火器ボックス

標準表示ステッカー・標準開口寸法

Fire Extinguisher Box

